



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

INDICAÇÃO Nº 194/2026

EMENTA: SOLICITA DISPONIBILIZAÇÃO DE SENSORES PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE.

Ao: Exmo. Sr. Prefeito Municipal, de Jerônimo Monteiro – ES.

Matheus Garcia Carvalho, vereador da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte **indicação**:

Solicita que seja avaliada a possibilidade de disponibilização de sensores para monitoramento da glicose aos pacientes diabéticos do Município de Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA

O uso desses dispositivos pode facilitar o acompanhamento dos níveis de glicose, proporcionando maior praticidade aos pacientes e contribuindo para o controle adequado da doença, especialmente para aqueles que necessitam realizar medições frequentes.

Diante disso, solicito que o Município avalie a possibilidade de disponibilizar os sensores aos pacientes que preencham os critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as condições e os procedimentos necessários para o atendimento da demanda.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, em 30 de setembro de 2026.

MATHEUS GARCIA CARVALHO
Vereador Propositor